

STEF BOS & GROEP VOORLOPIGE RIDER ZOMER 2016 UPDATE 30/05/2016

F.O.H.

- Stef Bos heeft eigen FOH en eigen monitor techniek mee
- Het FOH systeem moet genoeg vermogen en spreiding hebben om het hele terrein/hal/tent te bestrijken met een MINIMUM geluidsdruk van 105 dbA aan de FOH tafel
- FOH systeem moet van een gerenomeerd merk zijn (Meyer Sound / d&b / Adamson / L'Acoustics)
- Een systeemtechniek van het lokale PA bedrijf zal ten allen tijde aan de FOH tafel ter beschikking zijn
- De FOH tafel dient centraal voor het podium opgesteld met een max afstand van 25 m (tenzij heel grote open air lokaties >10000 cap)
- FOH console, min 32 ch / 8 vca / min 4 aux snids, dient van een gerenomeerd merk te zijn met full parametrische toonregeling (soundcraft, midas, ...)
- outboard
 - 1 x stereo graphic EQ 31 bands (klark techniek / apex / bss)
 - 3 x standaard reverb (TC / Yamaha)
 - 1 x standaard delay (TC / Yamaha / Roland)
 - Min 8 x compressor (dbx / bss / focusrite)
 - 4 x gate (bss)
 - 1 x CD
 - 1 x talkback micro naar Stage
 - 1 x shoutset verbinding met monitormixer

Geen digitale tafels worden aanvaard tenzij hier op voorhand met de foh techniek van Stef Bos duidelijke op mail gemaakte afspraken over bestaan

* in sommige gevallen zal de productie beslissen eigen regie mee te brengen (zowel foh als mon). Gelieve hiervoor op voorhand duidelijk te communiceren

* graag per kerende aan technisch productie verantwoordelijke van Stef Bos (zie onder) info en contact doorgeven van het PA bedrijf

MON

- min 32 ch / 8 SNDS / elke output geïnserteerd met EQ 31 bands, dient van een gerenomeerd merk te zijn met full parametrische toonregeling (soundcraft, midas, ...)
- 10 x high quality 15" wedges (= incl PFL wedge) (L'Acoustics)
- 7 SNDS:
 - front (2 wedges 1 lijn)
 - piano-key's 2 wedges stereo lijn
 - bass 1 wedge 1 lijn
 - drums 2 wedges stereo lijn
 - gitaar 2 wedges 1 lijn
- Op elke plaats waar wedges voorzien dient spanning 220v te zijn

VLEUGEL

- Er dient **door en op kost van de organisatie**, bij de vaste piano leverancier van de productie Stef Bos, zijnde Milton - Marc Gijsem - 0476/30.98.93 een midi vleugelpiano (type C/S 6)

ingehuurd te worden welke vooraf ook door Marc Gijsems op 440 Hz dienst gestemd te worden. Geen enkele andere piano van welke leverancier ook zal aanvaard worden

PODIUM

- Het podium dient minimaal 10 m breed en 8 m diep te zijn met een minimum hoogte van 0,8 m
- 1 x bassprac 1 x 2 x 0,2 - 1 x drumprac min 2 x 2 x 0,4 – beide zwart afgerokt

PARKING

- Er dient parking voorzien te worden voor min 7 voertuigen vlakbij de lokatie met mogelijkheid om backline vlot tot bij podium te krijgen

CATERING

- Zie hospitality rider

KLEEDKAMERS

- Zie hospitality rider

Voor verdere vragen / inlichtingen contact Stage Unit NV

Toon Van der Veken

+ 32 15 768800

+32475605243

Toon@stage-unit.com

ARTIST	Stef Bos & Groep, patch, v03_05_16
FOH ENG.	Toon Van der Veken +32 475 605243
STAGE ENG.	Bart Lebegge +32 476 862513

MAIN MIX

STAGE MIX

CH	STAND	INSTR.	MIC/DI	REMARKS	CH	INSTR.	REMARKS
1	Kl k	Kick out	M82	Gate (Telefunken)	1		2 x 15'' stereo snd
2		Kick in	B52	Gate (ingebouwd)			
3	kl k	SN	B87	comp	2		
4	kl ext	HH	km184		3		
5	klem	T	4099	Gate	4		
6	klem	FLT	4099	Gate	5		
7	gir ext	OH	km184		6		
8	gir ext	OH	km184		7		
9	Kl k	RIDE	Km184				
10		BAS EL	DI J48	Comp	8		1 x 15''
11					9		
12		GTR EL speaker	SM57		10		2 X 15'' mono snd
13		GTR EL speaker2	ribbon	eigen	11		
14		GTR AK	PZ-DI		12		
15		GTR STEF	PZ-DI		13		
16		UKULELE STEF	PZ-DI		14		
17	kl k	LESLIE L	B57		15		
18	kl k	LESLIE R	B57		16		
19	kl k	LESLIE LOW	M88		17		
20		NORTH L	DI J48		18		
21		NORTH R	DI J48		19		
22		(Akkor)	419		20		
23		PNO midi L	DI J48		21		2 X 15'' stereo snd
24		PNO midi R	DI J48		22		
25		(PNO ambi L)	4099		24		
26		(PNO ambi R)	4099		25		
27	gir k	VOC PNO	KMS105	Comp	26		
28	gir k	VOC LEAD	KSM9	Eigen / Comp	27		2 x 15'' mono snd
29	gir k	VOC BAS	SM58	Comp	28		
30	gir k	VOC GTR	D-facto	Comp	29		
31					30		
32					31		
33		Fx ret			32		
34		fx ret			33		
35		Fx ret			34		
36		Fx ret			35		
37		Fx ret			36		
38		Fx ret			37		
39		Fx ret			38		
40		Fx ret			39		

